

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 2/ AC /2016

1.Producent wyrobu budowlanego:



Cegielnia „Przeclaw”
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
mgr Beata Wójcik – właściciel
39-321 Tuszyna 138
Zakład produkcyjny : 39-321 Tuszyna 138

(pełna nazwa zakładu i adres zakładu produkcyjnego)

2.Nazwa wyrobu budowlanego:

Nazwa wyrobu: **Pustaki stropowe ACKERMANA C 18/20**
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3.Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU: **23.32.11.30.01**

4.Przeznaczenie i zakres stosowania:

Ceramiczne stropy Ackermana są stropami gęstożebrowymi betonowanymi w miejscu wbudowania.
Stropowe pustaki ceramiczne Ackermana stanowią wypełnienie – między żebrami nośnymi stropu
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)


5.Specyfikacja techniczna:

PN-B-12005:2012 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki stropowe Ackermana

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub tytuł i rok wydania Aprobaty Technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6.Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Kształt / budowa:	Wymiary [mm]		
	Wysokość	Długość	Grubość ścianek
	180 +/- 5	195 +/- 5	12 +/- 3



Wytrzymałość - odporność na działanie siły zgniatającej – **nie mniejsza niż 3,0 kN**

Masa w stanie suchym: < 6,1 kg	Absorpcja wody (badana metodą nasączania): nie mniejsza niż 6 % nie większa niż 22%
Zawartość szkodliwej obecności marglu: brak	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: S0
Reakcja na ogień: A1	

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
Jednostka notyfikowana **INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa**

Nr identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej: **1488**

Nr Certyfikatu ZKP: **Decyzja Kierownika Zakładu Certyfikacji nr ZC-4700/Z-D**

(w sprawie komunikatu PCA nr 93 z 13.12.2011r dotycząca wymiany certyfikatów ze znakiem IAF)



ZC-4700/Z-D

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze Specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Tuszyna 1 czerwca 2016r

(miejsce i data wystawienia)

mgr Beata Wójcik – właściciel

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)